



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1986

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
1178

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Εγκριση της πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενότητων «Γειτονιές 5 και 6» του Δήμου Καματερού (Ν. Αττικής) και αναθεώρηση σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή του Δήμου Αχαρνών (Ν. Αττικής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33/Α) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 1512/85 (ΦΕΚ 4/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παρ. 1, 4, 5 και 6), 7 (παρ. 1, 2 και 4) και 43 (παρ. 3 και 10) αυτού.
2. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος της 17.7.1923, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9 και 70.
3. Τις διατάξεις του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 6, 7, 8, 9, 15 και 16.
4. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παρ. 1.
5. Την υπ' αριθ. 19658/841/14.4.83 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος «Κίνηση της διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του ηπειρωτικού τμήματος Ανατολικής Αττικής» (ΦΕΚ 154/Δ/83 όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 457/Δ/84).
6. Την υπ' αριθ. 46257/1761/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων των πολεοδομικών ενότητων «Γειτονιά 5» και «Γειτονιά 6» του Δήμου Καματερού».
7. Τις υπ' αριθ. 104/83, 16/86 και 28/86 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Καματερού.
8. Τις υπ' αριθ. 36/86, 151/1/86, 151/2/86, 151/3/86, 151/4/86 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Αχαρνών.
9. Την υπ' αριθ. 12/30.4.1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχιακού Διαμετ/τος Δυτικής Αττικής.
10. Τις υπ' αριθ. 428/1986 και 552/1986 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

Εγκρίνεται: 1) το πολεοδομικό σχέδιο των πολεοδομικών ενότητων «Γειτονιά 5» και «Γειτονιά 6» του δήμου Καματερού (Αττικής) που το μεγαλύτερο τμήμα τους έχει χαρακτηριστεί ως πυκνοδομημένο με την υπ' αριθ. 46257/1761/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με τον καθορισμό οικοδομησίμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινόχρηστων πρασίνου, πλατειών, παιδικών χαρών, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, χώρων βρεφονηπιακών σταθμών, χώρων νηπιαγωγείων, χώρου δημοτικού σχολείου, χώρων άλσους, χώρων αθλοπαιδιών, χώρους και θέσεις εκκλησιών και 2) η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Καματερού στην ίδια περιοχή στο χώρο των εργατικών κατοικιών που εγκρίθηκαν με το από 23.9.1985 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 652/Δ) με τη μετατροπή του γηπέδου καλαθοσφαίρισης στον υπ' αριθ. 8 χώρο σε οικοδομήσιμο, την τροποποίηση του υπ' αριθ. 3

οικοδομικού τετραγώνου με την επέκτασή του στην παρακείμενη οδό και σε τμήμα της πλατείας και τη δημιουργία κοινοχρήστου πρασίνου καθώς και η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αχαρνών (Αττικής) σε περιοχή συνεχόμενη με το ως άνω πολεοδομικό σχέδιο Καματερού της οποίας το σχέδιο εγκρίθηκε με το από 12.7.1977 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 284/Δ) με τη μετατροπή τμήματος οικοδομικού τετραγώνου σε κοινόχρηστα πράσινα, τη μετατόπιση ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών για διαπλάτυνση οδών, τη μετατόπιση τμήματος οδού και τον καθαρισμό της ως πεζόδρομο, όπως οι παραπάνω ρυθμίσεις φαίνονται στα δεκατρία (13) χρωματισμένα σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1.000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 62279/1986 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2.

Οι περιοχές που χαρακτηρίστηκαν ως πυκνοδομημένες με την υπ' αριθ. 46257/1761/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και της οποίας εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο με το άρθρο 1 παρ. 1 του παρόντος υπάγεται στις εισφορές σε γη των παραγράφων 4 και επόμενες του άρθρου 8 του Ν. 1337/83.

Άρθρο 3.

Εγκρίνεται ο πολεοδομικός κανονισμός των περιοχών «Γειτονιά 5» και «Γειτονιά 6» του Δήμου Καματερού των οποίων το σχέδιο εγκρίνεται με την παράγρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος ως ακολούθως:

Άρθρο 4.

Καθορίζεται Ζώνη Κοινωνικού Συντελεστή (ΖΚΣ) στα οικοδομικά τετράγωνα που φαίνονται στα σχετικά διαγράμματα με μπλε διαγράμμιση.

Στη ζώνη αυτή για την εφαρμογή των κατ' άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 1337/83 προγραμμάτων εφαρμόζεται δεύτερος αυξημένος συντελεστής δόμησης (κοινωνικός συντελεστής) 1,60.

Άρθρο 5.

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους των πολεοδομικών ενότητων που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα με το στοιχείο Κ και περιλαμβάνονται με διπλή διακεκομμένη μαύρη γραμμή, επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

- α) κατοικία
- β) παντός είδους καταστήματα
- γ) γραφεία υπηρεσιών και
- δ) επαγγελματικά εργαστήρια όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του Π. Δ/τος 84/84 (ΦΕΚ 33/Α)

2. Για την υπόλοιπη περιοχή, πλην των χώρων ειδικών χρήσεων, καθορίζεται η χρήση κατοικίας, όπου στο ισόγειο των οικοδομών που προσδιορίζονται για τέτοια χρήση επιτρέπεται πλην της κατοικίας η κατασκευή φαρμακείων, καταστημάτων φιλικών, αρτοποιείων, γαλακτοπωλείων και καφετειών.

Άρθρο 6.

1. Σε όλο το ύψος του ισόγειου των οικοδομών που βρίσκονται στις περιοχές των κέντρων γειτονιάς (Κ) επιβάλλονται παρόδες

στοές πλάτους τέσσερα (4) μέτρα όπως φαίνεται με κόκκινη διακεκομμένη διαγράμμιση στα σχετικά διαγράμματα.

2. Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη που βρίσκονται στην περιοχή της οποίας εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο επιβάλλεται προκήπιο πλάτους τριών (3) μέτρων επί πεζοδρόμων και κοινοχρήστων χώρων, και τεσσάρων (4) μέτρων επί αυτοκινητοδρόμων καθώς και πλάτος πέντε (5), επτά (7), οκτώ (8), εννέα (9), δέκα (10) και δέκα οκτώ (18) μέτρων σε αποτμήσεις οικοδομικών τετραγώνων.

3. Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη που βρίσκονται στο οικοδομικό τετράγωνο Αχαρνών που τροποποιείται με το άρθρο 1 παρ. 2 του παρόντος επιβάλλεται προκήπιο πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα ίδια διαγράμματα.

Άρθρο 7.

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Α, Β, Ε που φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

Α) Τομέας Α

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκαπέντε (15) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: πεντακόσια (500) τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικοπέδα που α) κατά τη δημοσίευση του παρόντος Δ/τος έχουν:

— Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα.

— Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν είκοσι (120) τ.μ.

β) Προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1337/83, με όποιες διαστάσεις και αν έχουν.

3. Επιπλέον των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 τα οικοπέδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα σε αυτά εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τ.μ. και ελάχιστη διάσταση πέντε (5) μέτρα.

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων, εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας τους.

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επτάμισυ (7,50) μέτρα.

Β) Τομέας Β

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκαπέντε (15) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: πεντακόσια (500) τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικοπέδα που: α) κατά τη δημοσίευση του παρόντος Δ/τος έχουν:

— Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα.

— Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν είκοσι (120) τ.μ.

β) Προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1337/83, με όποιες διαστάσεις και αν έχουν.

3. Επιπλέον των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 τα οικοπέδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα σε αυτά εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τ.μ. και ελάχιστη διάσταση πέντε (5) μέτρων.

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφανείας τους.

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επτάμισυ (7,50) μέτρα.

Γ) Τομέας Ε (περιοχή κέντρου)

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκαπέντε (15) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: πεντακόσια (500) τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικοπέδα που: α) κατά τη δημοσίευση του παρόντος Δ/τος έχουν:

— Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα.

— Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν είκοσι (120) τ.μ.

β) Προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1337/83, με όποιες διαστάσεις και αν έχουν.

3. Επιπλέον των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 τα οικοπέδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα σε αυτά εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τ.μ. και ελάχιστη διάσταση πέντε (5) μέτρων.

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας τους.

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων οκτώ μέτρα και πενήντα εκατοστά (8,50).

6. Μέγιστο ελεύθερο ύψος του ισόγειου καθορίζονται τα πέντε (5) μέτρα.

Άρθρο 8.

Ο συντελεστής δόμησης της περιοχής καθορίζεται κατά τομείς Ι και ΙΙ όπως φαίνεται στο παραπάνω σχέδιο ως ακολούθως:

1. Τομέας Ι

Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8).

2. Τομέας ΙΙ (περιλαμβάνει τις περιοχές ΖΚΣ).

Συντελεστής δόμησης: έξι δέκατα (0,6).

Κατ' εξαίρεση για οικοπέδα εμβαδού 150–200μ² του τομέα αυτού ορίζεται συντελεστής δόμησης 0,8, εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 τ. μέτρα.

3. Κατ' εξαίρεση των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,4 για οικοπέδα εμβαδού μικρότερου των 150 τ.μ., εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 τ.μ.

Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικοπέδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10.3.82.

Άρθρο 9.

Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν για όλους τους τομείς τα εξής:

1. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (πυλωτή).

2. Απαγορεύεται η κατασκευή περιμετρικών ανοικτών εξωστών (μπαλκόνια). Η ελάχιστη απόσταση ανοικτού εξώστη από τα όρια της όψης ή τμήματα όψης του κτιρίου ορίζεται σε 1,5 μέτρο. Το μέγιστο μήκος ανοικτού εξώστη ορίζεται σε πέντε μέτρα.

Η ελάχιστη απόσταση δύο ανοικτών εξωστών μεταξύ τους ορίζεται σε 1,5 μέτρα.

Απαγορεύεται η κατασκευή ανοικτού εξώστη στο δώμα του κτιρίου.

3. Όπου επιτρέπεται η κατασκευή ορόφων σε εσοχή κατασκευάζεται σε ελάχιστο βάθος δυόμισυ (2,50) μέτρα από την όψη του κτιρίου.

4. Οι χώροι στάθμευσης που αποτελούν εσοχές αυτοκινητοδρόμων χωρίζονται από το οδόστρωμα με χαμηλό ρείθρο και περιβάλλονται κατά μήκος των ρυμοτομικών γραμμών με πεζοδρόμιο ελάχιστου πλάτους 1,25 μέτρα.

5. Οι εκσκαφές θεμελίων και οι διανοίξεις τάφρων για έργα ύδρευσης αποχέτευσης κ.λπ., στην περιοχή που περικλείεται από το όριο τομέα Αρχαιολογικού Ελέγχου, να γίνονται με την επίβλεψη της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Αττικής.

Άρθρο 10.

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των κοινωφελών χώρων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος καθορίζονται ως εξής:

Νηπιαγωγεία

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας του χώρου.

2. Συντελεστής δόμησης έξι δέκατα (0,6).

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου επτάμισυ (7,50) μέτρα.

4. Ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από το όριο της ιδιοκτησίας και τη ρυμοτομική γραμμή τέσσερα (4) μέτρα.

Δημοτικά Σχολεία

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας του χώρου.

2. Συντελεστής δόμησης έξι δέκατα (0,6).

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος εννέα μέτρα και τριάντα εκατοστά (9,30).

4. Ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από το όριο της ιδιοκτησίας και τη ρυμοτομική γραμμή τέσσερα (4) μέτρα.

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας του χώρου.

2. Συντελεστής δόμησης τέσσερα δέκατα (0,4).

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου επτάμισυ (7,50) μέτρα.

4. Ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από το όριο της ιδιοκτησίας και τη ρυμοτομική γραμμή τέσσερα (4) μέτρα.

Άρθρο 11.

Ο συντελεστής δόμησης των υπ' αριθ. 3 και 8 οικοδομικών τετραγώνων στο χώρο των εργατικών κατοικιών που τροποποιούνται με το άρθρο 1 παρ. 2 του παρόντος, ορίζεται σε 0,6. Για τους λοιπούς όρους δόμησης εφαρμόζονται οι αναφερόμενοι στο άρθρο 2 του από 23.9.85 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 652/Δ).

Άρθρο 12.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 1986

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΑ : C3~
1. 9 '0

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

[illegible]


Тестис	А	В	С
Э.А.	2	4	8

No identification A-5079
 Э.А. в период 1200-1300

Тестис	А	В	С
ПК	80%	50%	70%
Орел	2	2	2
Сумма	ПК	ПК	Сумма
Угол	730	230	960
Артис	500	500	500
ПКД	15,320	15,320	15,320
Порекл	120	120	120
ПКД	120	120	120

ΕΠΑ
82.84

ΠΟΛΕΟΔ. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ



ΑΛΦΑΠΙ ΠΠΕ
Καλαμάκι 10
Αθήνα 753062 Τηλ 8900

ΒΡΙΤΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΠΡΑΞΕΩΣ ΜΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΘΕΝΑ
ΜΑ
ΕΡ & ΕΛ

ΕΠΑ 324

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

XARTHE
 1
 DYMOTOMIKO 0100 5

-21 | **ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟ** **ΣΤΡΕΠΤΟ**

SAIMAKA	SAIMAKA
---------	---------

1-1-000	A. RAMATEPOY - A. ZEPHYROY
ADRIANS 1900	MDMARCKIA AYTIENE ATTIENE

ΠΕΡΙΟΧΗ 109

[illegible]

7. ӨСӨНӨХ

☐ 1) Өсөх хандлага

☐ 2) Өсөх хандлага

☐ 3) Өсөх хандлага

Κλίμαμα 1:1000


[illegible]

74910x4 10 9

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

KA 0037
1 0100

ΥΠΟΜΝΗΜΑ



I II

[illegible]

Αναγνώση Οφών Δομικής


Τομείς	I	II
ΓΑ	28 *	08

για ιδιαιτητικές 450τυ
ΓΑ 16, μέγιστο 120τυ ανά τμήμα

Томејс	A	B	C
ПК	80 %	50 %	70 %
Среден	2	2	2
Европски	Пт	Пт	Европски
Улог	750	750	850
Аргумент	500	500	500
ПХВ	15 X 20	15 X 20	15 X 20
Поредба	120	120	120
ПХВ	8 X 0	8 X 0	8 X 0

ЕНА
82.84

ΠΟΛΕΟΔ. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

[illegible]


ՀԵՐԱՆԻ ՄԻՐԱՍԻՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԵՐԱՆԻ ԵՐԱՅԵՐԱՆԻ ԶԻՐՔՈՒՆ ԵՄ ԵՐԱՅԵՐԱՆԻ
ՇՐՋԱՆԻ ԵՐԱՅԵՐԱՆԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՄ ԵՐԱՅԵՐԱՆԻ
ԵՄ ԵՐԱՅԵՐԱՆԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՄ ԵՐԱՅԵՐԱՆԻ
ԵՄ ԵՐԱՅԵՐԱՆԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՄ ԵՐԱՅԵՐԱՆԻ

TABLE 2

1	oligo-oligo
2	oligo-oligo
3	oligo-oligo

Κλίμακα 1:1000

NOMOS	32	ΑΤΤΙΚΗΣ	
Δήμος Αρρι.	055	ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	
Αριθμός ΟΤΟ	(Σελ.)	Πρώτος όροσ	Σύμβαση
		Επόμενος όρος	Όροι και
αριθμός όρου		το σ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ		Α*	



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- [illegible]

Αναγνώστη Όρων Δελτίου

Τόπος	Ι	Δ
ΓΑ	28	26

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ

Төрөл	A	B	C
ПК	60%	50%	70%
Проект	2	2	2
Есептеш	75	75	75
Төс	750	750	750
Артық	500	500	500
ПХВ	15х20	15х20	15х20
Порекх	120	120	120
ПХВ	8х10	8х10	8х10

Ε Π Α
82 84

ΠΟΛΕΟΔ. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ



ΑΛΦΑΡΙ ΕΠΕ 456789 ΕΠΙ ΤΗ
7000 1234567890 1234567890
1234567890 1234567890 1234567890

ΠΟΛΥΕΚΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΠARTS

Π-21


ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΟ PART 7
ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΣΤΩΤΗ ΧΩΡ

ΚΑΙΜΑΚΑ 15000


Δ ΚΑΜΕΤΕΡΟΥ Κ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΑΝΗΣ 1990

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΤΟΜΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

REFIDAJANTOS LITIGIO A RESOLUCION EPTON

Κλίμαξ 1:1000

T O R O I P A O I K O I X A P T H I S

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ	1974
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ -

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- [illegible]

Τομέας	Α	Β
ΣΑ	08	08

Τοις	A	B	C
ΠΚ	80%	50%	70%
Ορεινός	2	2	2
Ευρωπαϊκό	Πη	Πτ	Ευρωπαϊκό
Τέλος	750	750	850
Αποτίμηση	500	500	500
ΠΚΒ	15 Χ20	15 Χ20	15 Χ20
Πορτογαλικά	120	120	120
ΠΚΒ	8 Χ10	8 Χ10	8 Χ10

Е П А
82 84

ΠΟΛΕΟΔ. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ




ARAFATIN EĞİTİM **ARAFATIN EĞİTİM** **ARAFATIN EĞİTİM** **ARAFATIN EĞİTİM**
 İstanbul - 4 İstanbul - 4 İstanbul - 4 İstanbul - 4
 Adres: 190602 190602 Adres: 190602 190602 Adres: 190602 190602 Adres: 190602 190602

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

KATHES
Π-2.1
 ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΜΑΧΗ Γ
 ΣΧΕΔΙΟ 1970-1-1

ΚΑΙΜΑΚΑ 19.000	Δ ΚΑΜΑΤΣΕΡΟΥ - Ν ΧΑΡΒΟΥΡΙΟΥ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1999	ΝΟΜΑΡΚΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

[illegible]

КА СОВ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΗΛΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΣ 2^η
ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΕΚΕΤΙΑΣ
Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΣ
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΕΚΕΤΙΑΣ
ΣΤΗ 1^η ΔΕΚΕΤΙΑ ΤΗΣ 1^{ης} ΔΕΚΕΤΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΚΕΤΙΑΣ

[illegible]

Κλίμακα 1:1000

ΗΜΕΡΑ	32	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10/11/55		ΠΑΤΕΡΟΥ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚ	ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ	ΕΠΙΣΤΗΜΗ	ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ	ΕΠΙΣΤΗΜΗ	ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ	ΕΠΙΣΤΗΜΗ	ΕΠΙΣΤΗΜΗ


[illegible]

Τομέας	Σ	Ν
ΕΔ	08 *	06

Товары	A	B	C
ПК	80 %	90 %	70 %
Проф.	2	2	2
Курсов.Д	Пт	Пт	Курсов.
Увес	750	750	850
Акт.отв.	500	500	500
П.Х.В	15 X 20	15 X 20	15 X 20
Пор.к.д.	120	120	120
П.Х.В	8 X 10	8 X 10	12 X 10

Е П А
82.84

ΠΟΛΕΟΔ. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ




АВИАЦИЯ **АВИАЦИОННИМ** **МАШИНА** **МАШИНА** **МАШИНА**
 12-12-12 12-12-12 12-12-12 12-12-12 12-12-12
 12-12-12 12-12-12 12-12-12 12-12-12 12-12-12

ΠΟΛΕΥΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π-21
 KAIMAKA
 11.000
 ΑΘΗΝΑ 1989

